



SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT. 800.012.638-2
LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO
PREDIAL UNIFICADO

REFERENCIA CATASTRAL 010001080018001	PROPIETARIO OVELIO VALLEJO BASTILLA	AVALÚO \$ 4.471.000	MATRÍCULA INMOBILIARIA
DIRECCIÓN K 18 6 68 BR LIBERTADORES	CÉDULA 6965310	ÁREA TERRENO 0	ÁREA CONSTRUIDA 105 m ²
TASA ANUAL 28.050%	TASA MENSUAL 2.338%	FECHA FACTURA 2020-02-17	FECHA VENCIMIENTO 2020-02-29

AÑO	BASE	TARIFA	T.AMB	T.BOM	IMPUESTO	INT.	S.BOM	INT.BOM	S.AMB	INT.AMB	DTO.	SUBTOTAL
2019	4.341.000	5	1.5	1%	11.400	2.550	150	50	6.550	1.500	0	22.200
2020	4.471.000	5	1.5	10%	22.400	0	2.250	0	6.750	0	1.150	30.250

PERÍODOS	NÚMERO DE FACTURA						
2019,2020	2020000305820217						
 (415)0000800012638(8020)2020000305820217(3900)00000000052450(96)20200229	<table border="1"><thead><tr><th>PÁGUESE ANTES DE</th><th>FECHA</th><th>TOTAL A PAGAR</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>2020-02-17</td><td>\$ 52.450</td></tr></tbody></table>	PÁGUESE ANTES DE	FECHA	TOTAL A PAGAR		2020-02-17	\$ 52.450
PÁGUESE ANTES DE	FECHA	TOTAL A PAGAR					
	2020-02-17	\$ 52.450					

Esta liquidacion oficial de impuesto predial unificado es clara, expresa y actualmente exigible; por lo tanto presta merito ejecutivo del que trata el articulo 828 del estatuto tributario nacional y se podra ejecutar por medio de un proceso de cobro administrativo coactivo, contra esta liquidacion oficial procede recurso de reconsideracion.

VENCE	IMPUESTO	INTERÉS	DESCUENTO	S. AMB	INT. AMB	S. BOM	INT. BOM	COMPEN.	OTROS	TOTAL
2020-02-29	33.800	2.550	1.150	13.300	1.500	2400	50	0	0	52.450

EVITE INTERESES POR MORA EN EL PAGO, PAGUE EN BANCOS AUTORIZADOS

REFERENCIA CATASTRAL 010001080018001	AVALÚO 4.471.000	VALOR TOTAL \$ 52.450	FECHA VENCIMIENTO 2020-02-29	 (415)0000800012638(8020)2020000305820217(3900)00000000052450(96)20200229
PROPIETARIO OVELIO VALLEJO BASTILLA	CÉDULA 6965310	DIRECCIÓN K 18 6 68 BR LIBERTADORES		

 Banco Agrario de Colombia
CTA: 3-8610-000017-6


CTA: 001307000200141294

Señor contribuyente al momento de imprimir su recibo debe hacerlo desde una impresora láser