



**SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT. 800.012.638-2
LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO
PREDIAL UNIFICADO**

REFERENCIA CATASTRAL 000100220023000			PROPIETARIO ARLIN YAMID MORALES PARADA				AVALÚO \$ 27.324.000			MATRÍCULA INMOBILIARIA		
DIRECCIÓN EL SARARE			CÉDULA 000000000000				ÁREA TERRENO 2820000			ÁREA CONSTRUIDA 50 m ²		
TASA ANUAL 28.050%			TASA MENSUAL 2.338%				FECHA FACTURA 2022-07-25			FECHA VENCIMIENTO 2022-07-31		
AÑO	BASE	TARIFA	TAMB	T.BOM	IMPUESTO	INT.	S.BOM	INT.BOM	S.AMB	INT.AMB	DTO.	SUBTOTAL
2018	24.277.000	-	1.5	0%	157.800	173.100	0	0	23.700	26.000	0	380.600
2019	25.005.000	7.5	1.5	0%	187.550	153.200	0	0	37.550	30.700	0	409.000
2020	25.755.000	7.5	1.5	0%	193.200	106.400	0	0	38.650	21.300	0	359.550
2021	26.528.000	7.5	1.5	0%	199.000	60.100	0	0	39.800	12.100	0	311.000
2022	27.324.000	7.5	1.5	0%	204.900	9.800	0	0	41.000	2.000	0	257.700

PERÍODOS	NÚMERO DE FACTURA
2018,2019,2020,2021,2022	2022000366520725
 (415)7709998428324(8020)2022000366520725(3900)00000001717850(96)20220731	PÁGUESE ANTES DE 2022-07-25

Esta liquidación oficial de impuesto predial unificado es clara, expresa y actualmente exigible; por lo tanto presta merito ejecutivo del que trata el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se podrá ejecutar por medio de un proceso de cobro administrativo coactivo, contra esta liquidación oficial procede recurso de reconsideración.

VENCE	IMPUESTO	INTERÉS	DESCUENTO	S. AMB	INT. AMB	S. BOM	INT. BOM	COMPEN.	OTROS	TOTAL
2022-07-31	942.450	502.600	0	180.700	92.100	0	0	0	0	1.717.850

EVITE INTERESES POR MORA EN EL PAGO, PAGUE EN BANCOS AUTORIZADOS										
REFERENCIA CATASTRAL 000100220023000	AVALÚO 27.324.000	VALOR TOTAL \$ 1.717.850	FECHA VENCIMIENTO 2022-07-31		 (415)7709998428324(8020)2022000366520725(3900)00000001717850(96)20220731					
PROPIETARIO ARLIN YAMID MORALES PARADA	CÉDULA 000000000000	DIRECCIÓN EL SARARE								
Banco Agrario de Colombia CTA: 3-8610-000017-6	BBVA CTA: 001307000200141294									

Señor contribuyente al momento de imprimir su recibo debe hacerlo desde una impresora láser