



SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT. 800.012.638-2
LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO
PREDIAL UNIFICADO

REFERENCIA CATASTRAL 010000720006001	PROPIETARIO YONEYDA MENDEZ BRICENO	AVALÚO \$ 16.565.000	MATRÍCULA INMOBILIARIA									
DIRECCIÓN K 17 8 62 CS 31 UR LAS CAYENAS	CÉDULA 23709857	ÁREA TERRENO 0	ÁREA CONSTRUIDA 103 m ²									
TASA ANUAL 28.050%	TASA MENSUAL 2.338%	FECHA FACTURA 2022-10-28	FECHA VENCIMIENTO 2022-10-31									
AÑO	BASE	TARIFA	TAMB	T.BOM	IMPUESTO	INT.	S.BOM	INT.BOM	S.AMB	INT.AMB	DTO.	SUBTOTAL
2017	3.876.000	-	1.5	1%	27.100	37.900	300	500	4.100	5.800	0	75.700
2018	3.992.000	-	1.5	1%	20.000	22.000	200	300	3.000	3.300	0	48.800
2019	15.160.000	7	1.5	1%	40.000	32.700	400	400	22.750	18.600	0	114.850
2020	15.615.000	7	1.5	1%	137.700	61.500	6.600	2.300	35.850	16.700	0	260.650

PERÍODOS	NÚMERO DE FACTURA		
2017,2018,2019,2020	2022000372461028		
 (415)7709998428324(8020)2022000372461028(3900)0000000500000(96)20221031	PÁGUESE ANTES DE 2022-10-28	FECHA 2022-10-28	TOTAL A PAGAR \$ 500.000

Esta liquidación oficial de impuesto predial unificado es clara, expresa y actualmente exigible; por lo tanto presta merito ejecutivo del que trata el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se podrá ejecutar por medio de un proceso de cobro administrativo coactivo, contra esta liquidación oficial procede recurso de reconsideración.

VENCE	IMPUESTO	INTERÉS	DESCUENTO	S. AMB	INT. AMB	S. BOM	INT. BOM	COMPEN.	OTROS	TOTAL
2022-10-31	224.800	154.100	0	65.700	44.400	7.500	3.500	0	0	500.000

EVITE INTERESES POR MORA EN EL PAGO, PAGUE EN BANCOS AUTORIZADOS														
REFERENCIA CATASTRAL 010000720006001	AVALÚO 16.565.000	VALOR TOTAL \$ 500.000	FECHA VENCIMIENTO 2022-10-31				 (415)7709998428324(8020)2022000372461028(3900)0000000500000(96)20221031							
PROPIETARIO YONEYDA MENDEZ BRICENO	CÉDULA 23709857	DIRECCIÓN K 17 8 62 CS 31 UR LAS CAYENAS												
Banco Agrario de Colombia CTA: 3-8610-000017-6	BBVA CTA: 00130700200141294													

Señor contribuyente al momento de imprimir su recibo debe hacerlo desde una impresora láser