



SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT. 800.012.638-2
LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO
PREDIAL UNIFICADO

REFERENCIA CATASTRAL 010000580016001			PROPIETARIO OMAR ECHENEQUE RIAÑO			AVALÚO \$ 44.428.000			MATRÍCULA INMOBILIARIA			
DIRECCIÓN C 6 13 18 BR EL PROGRESO			CÉDULA 74862189			ÁREA TERRENO 0			ÁREA CONSTRUIDA 288 m ²			
TASA ANUAL 28.050%			TASA MENSUAL 2.338%			FECHA FACTURA 2021-08-06			FECHA VENCIMIENTO 2021-08-31			
AÑO	BASE	TARIFA	T.AMB	T.BOM	IMPUESTO	INT.	S.BOM	INT.BOM	S.AMB	INT.AMB	DTO.	SUBTOTAL
2018	39.474.000	-	1.5	1%	280.300	245.100	2.800	2.450	42.000	36.750	0	609.400
2019	41.878.000	7.5	1.5	1%	314.100	186.700	3.150	1.900	62.850	37.400	0	606.100
2020	43.134.000	7.5	1.5	1%	323.500	106.150	3.200	1.050	64.750	21.250	0	519.900
2021	44.428.000	7.5	1.5	10%	333.200	26.500	33.350	2.650	66.650	5.300	0	467.650

PERÍODOS	NÚMERO DE FACTURA
2018,2019,2020,2021	2021000339720806
 (415)0000800012638(8020)2021000339720806(3900)00000002203050(96)20210831	PÁGUESE ANTES DE 2021-08-06

Esta liquidacion oficial de impuesto predial unificado es clara, expresa y actualmente exigible; por lo tanto presta merito ejecutivo del que trata el articulo 828 del estatuto tributario nacional y se podra ejecutar por medio de un proceso de cobro administrativo coactivo, contra esta liquidacion oficial procede recurso de reconsideracion.

VENCE	IMPUESTO	INTERÉS	DESCUENTO	S. AMB	INT. AMB	S. BOM	INT. BOM	COPEN.	OTROS	TOTAL
2021-08-31	1.251.100	564.450	0	236.250	100.700	42.500	8.050	0	0	2.203.050

EVITE INTERESES POR MORA EN EL PAGO, PAGUE EN BANCOS AUTORIZADOS																	
REFERENCIA CATASTRAL 010000580016001	AVALÚO 44.428.000	VALOR TOTAL \$ 2.203.050	FECHA VENCIMIENTO 2021-08-31	 (415)0000800012638(8020)2021000339720806(3900)00000002203050(96)20210831													
PROPIETARIO OMAR ECHENEQUE RIAÑO	CÉDULA 74862189	DIRECCIÓN C 6 13 18 BR EL PROGRESO															
Banco Agrario de Colombia CTA: 3-8610-000017-6	BBVA CTA: 001307000200141294																

Señor contribuyente al momento de imprimir su recibo debe hacerlo desde una impresora láser