



SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT. 800.012.638-2
LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO
PREDIAL UNIFICADO

REFERENCIA CATASTRAL 010001150010001	PROPIETARIO TRANSITO PRADA ROJAS	AVALÚO \$ 3.338.000	MATRÍCULA INMOBILIARIA
DIRECCIÓN K 2 13A 11	CÉDULA 23709662	ÁREA TERRENO 0	ÁREA CONSTRUIDA 60 m ²
TASA ANUAL 28.050%	TASA MENSUAL 2.338%	FECHA FACTURA 2022-08-18	FECHA VENCIMIENTO 2022-08-31

AÑO	BASE	TARIFA	TAMB	T.BOM	IMPUESTO	INT.	S.BOM	INT.BOM	S.AMB	INT.AMB	DTO.	SUBTOTAL
2017	2.880.000	-	1.5	1%	17.300	24.200	200	300	2.600	3.700	0	48.300
2018	2.966.000	-	1.5	1%	14.800	16.300	100	200	2.200	2.500	0	36.100
2019	3.055.000	5	1.5	1%	15.300	12.500	200	200	4.600	3.800	0	36.600
2020	3.147.000	5	1.5	1%	15.700	8.700	200	200	4.750	2.700	0	32.250
2021	3.241.000	5	1.5	10%	16.200	4.900	1.650	500	4.900	1.500	0	29.650
2022	3.338.000	5	1.5	10%	16.700	800	1.700	100	5.050	300	0	24.650

PERÍODOS	NÚMERO DE FACTURA
2017,2018,2019,2020,2021,2022	2022000368370818
 (415)7709998428324(8020)2022000368370818(3900)00000000207550(96)20220831	PÁGUESE ANTES DE 2022-08-18

Esta liquidación oficial de impuesto predial unificado es clara, expresa y actualmente exigible; por lo tanto presta merito ejecutivo del que trata el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se podrá ejecutar por medio de un proceso de cobro administrativo coactivo, contra esta liquidación oficial procede recurso de reconsideración.

VENCE	IMPUESTO	INTERÉS	DESCUENTO	S. AMB	INT. AMB	S. BOM	INT. BOM	COMPEN.	OTROS	TOTAL
2022-08-31	96.000	67.400	0	24.100	14.500	4.050	1.500	0	0	207.550

EVITE INTERESES POR MORA EN EL PAGO, PAGUE EN BANCOS AUTORIZADOS										
REFERENCIA CATASTRAL 010001150010001	AVALÚO 3.338.000	VALOR TOTAL \$ 207.550	FECHA VENCIMIENTO 2022-08-31							 (415)7709998428324(8020)2022000368370818(3900)00000000207550(96)20220831
PROPIETARIO TRANSITO PRADA ROJAS	CÉDULA 23709662	DIRECCIÓN K 2 13A 11								
Banco Agrario de Colombia CTA: 3-8610-000017-6	BBVA CTA: 001307000200141294									

Señor contribuyente al momento de imprimir su recibo debe hacerlo desde una impresora láser