



FICHA TÉCNICA

FECHA: 24 de Septiembre de 2020

REPUESTOS

ITEM	1.1
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DIENTES COMPLETO INCLUYE (TORNILLO Y TUERCA)
CODIGO UNSPSC	
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN	DIENTES COMPLETO INCLUYE
UNIDAD DE MEDIDA	UND
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	RETROCARGADOR CATERPILLAR 416B
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	ELABORADO EN ACERO

ITEM	1.2
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RECONSTRUCCIÓN DE BALDE
CODIGO UNSPSC	
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
UNIDAD DE MEDIDA	UND
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	RETROCARGADOR CATERPILLAR 416B
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	ELABORADO EN ACERO

ITEM	1.3
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	LLANTA DELANTERA RETROEXCAVADORA INCLUYE NEUMÁTICOS
CODIGO UNSPSC	25172503
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN	LLANTAS PARA CAMIONES PESADOS
UNIDAD DE MEDIDA	UND
REFERENCIA	8E6259
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	RETROCARGADOR CATERPILLAR 416B
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	ELABORADO EN HIERRO

ITEM	1.4
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	LLANTAS TRASERAS INCLUYE NEUMATICOS
CODIGO UNSPSC	25172503
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN	LLANTAS PARA CAMIONES PESADOS
UNIDAD DE MEDIDA	UND
REFERENCIA	80546841
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	RETROCARGADOR CATERPILLAR 416B
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	



NIT.800012638-2

ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

Código

PA-GC-P5

Versión

01

Fecha

19-12-2014

CONTRATACIÓN

Página 2 de 14



CARACTERÍSTICAS LLANTA	
Referencia	14-17,5
Lonas	14 PR
Tipo	T/L
Ancho de Sección	10.5
Carga Max (kg)	3875
Presión de Inflado (psi)	77
Profundidad (mm)	24

ITEM	1.5
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SUMINISTRO DE BOMBA HIDRÁULICA
CÓDIGO UNSPSC	
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	SUMINISTRO DE BOMBA HIDRÁULICA
UNIDAD DE MEDIDA	UND
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	RETROCARGADOR CATERPILLAR 416B
PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO	Ref: RETROCARGADOR CATERPILLAR 416B

ITEM	1.6
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	ACEITE MOTOR 15W-40
CÓDIGO UNSPSC	15121501
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	ACEITE MOTOR
UNIDAD DE MEDIDA	GAL corte
REFERENCIA	15W40 55 GAL
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	ELABORADOS EN DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ITEM	1.7						
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO						
CÓDIGO UNSPSC	40161513						
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	FILTRO DE COMBUSTIBLE						
UNIDAD DE MEDIDA	UND						
REFERENCIA	502-3341						
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	REF. 502-3341 RETROCARGADOR CATERPILLAR 416B						
PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO	<p>TIPO: REDONDO</p> <p>DATOS DEL FILTRO</p> <table border="1"> <tr><td>Diámetro ext: 1: 280 mm</td><td>Diámetro int: 1: 147 mm</td></tr> <tr><td>Diámetro ext: 2: 280 mm</td><td>Diámetro int: 2: -1 mm</td></tr> <tr><td>Altura 1: 386 mm</td><td>Altura 2: 417</td></tr> </table> <p>OTROS DATOS</p> <p>Material Filtrante: Papel microporoso</p> <p>Dirección de Filtrado: Afuera hacia dentro</p>	Diámetro ext: 1: 280 mm	Diámetro int: 1: 147 mm	Diámetro ext: 2: 280 mm	Diámetro int: 2: -1 mm	Altura 1: 386 mm	Altura 2: 417
Diámetro ext: 1: 280 mm	Diámetro int: 1: 147 mm						
Diámetro ext: 2: 280 mm	Diámetro int: 2: -1 mm						
Altura 1: 386 mm	Altura 2: 417						



ITEM	1.8
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO
CÓDIGO UNSPSC	
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN	FILTRO DE COMBUSTIBLE
UNIDAD DE MEDIDA	UND
REFERENCIA	156-1200
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	RETROCARGADOR CATERPILLAR 416B
PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO	TIPO: REDONDO
	DATOS DEL FILTRO
	Diámetro ext: 1: 280 mm
	Diámetro int: 1: 147 mm
	Diámetro ext: 2: 280 mm
	Diámetro int: 2: -1 mm
	Altura 1: 386 mm
	Altura 2: 417
OTROS DATOS	OTROS DATOS
	Material Filtrante: Papel microporoso
	Dirección de Filtrado: Afuera hacia dentro

ITEM	1.9
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	FILTRO DE MOTOR 7W-2326
CÓDIGO UNSPSC	
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN	FILTRO DE MOTOR
UNIDAD DE MEDIDA	UND
REFERENCIA	7W-2326
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	RETROCARGADOR CATERPILLAR 416B
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	ESTÁNDAR

ITEM	1.10
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	FILTRO DE AIRE PRIMARIO
CÓDIGO UNSPSC	40161505
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN	FILTRO DE AIRE
UNIDAD DE MEDIDA	UND
REFERENCIA	346-6687
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	RETROCARGADOR CATERPILLAR 416B
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	

ITEM	1.11
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	EMPAQUETADURA DE BOTELLA
CÓDIGO UNSPSC	
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN	EMPAQUETADURA DE BOTELLA
UNIDAD DE MEDIDA	UND
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	RETROCARGADOR CATERPILLAR 416B
PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO	



ITEM	1.12
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	ESCANEO
CODIGO UNSPSC	
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN	ESCANEO
UNIDAD DE MEDIDA	UND
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	RETROCARGADOR CATERPILLAR 416B
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	SOFTWARE Y ESCÁNER PARA REALIZACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO EXACTO

ITEM	1.13
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	BATERÍA
CODIGO UNSPSC	26111703
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN	BATERÍA PARA VEHÍCULO
UNIDAD DE MEDIDA	UND
REFERENCIA	31H BORNE
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	RETROCARGADOR CATERPILLAR 416B
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	ELABORADO EN PLÁSTICO, ACIDO Y PLOMO

ITEM	1.14
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
CODIGO UNSPSC	
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
UNIDAD DE MEDIDA	GB
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	RETROCARGADOR CATERPILLAR 416B
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	VERIFICAR LAS CONDICIONES ELÉCTRICAS, AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD

ITEM	1.15
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO MECÁNICA
CODIGO UNSPSC	
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO MECÁNICA
UNIDAD DE MEDIDA	GB
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	RETROCARGADOR CATERPILLAR 416B
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	VERIFICAR LAS CONDICIONES MECÁNICAS, AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD

ITEM	2.1
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	REPARACIÓN DE MOTOR REPUESTOS Y MANO DE OBRA
CODIGO UNSPSC	26111703



NIT.800012638-2

ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

Código

PA-GC-P5

Versión

01

Fecha

19-12-2014

CONTRATACIÓN

Página 5 de 14



DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN	REPARACIÓN
UNIDAD DE MEDIDA	UND
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	MOTONIVELADORA 120G
PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO	DEFINEN LOS ASPECTOS TÉCNICOS MÍNIMOS NECESARIOS QUE SE DEBEN CUMPLIR EN LAS REPARACIONES

ITEM	2.2
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	REPARACIÓN DE COMPRESOR
CODIGO UNSPSC	40161504
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN	REPARACIÓN
UNIDAD DE MEDIDA	UND
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	MOTONIVELADORA 120G
PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO	DEFINEN LOS ASPECTOS TÉCNICOS MÍNIMOS NECESARIOS QUE SE DEBEN CUMPLIR EN LAS REPARACIONES

ITEM	2.3
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	REPARACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICOS INCLUIDO ARREGLO DE BOTELLAS MANGUERAS Y DEMÁS COMPONENTES DEL SISTEMA.
CODIGO UNSPSC	40161513
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN	REPARACIÓN
UNIDAD DE MEDIDA	GB
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	MOTONIVELADORA 120G
PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO	DEFINEN LOS ASPECTOS TÉCNICOS MÍNIMOS NECESARIOS QUE SE DEBEN CUMPLIR EN LAS REPARACIONES

ITEM	2.4
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	FILTRO HIDRÁULICO 7600
CODIGO UNSPSC	40161505
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN	FILTRO HIDRÁULICO
UNIDAD DE MEDIDA	UND
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	MOTONIVELADORA 120G
PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO	ESTÁNDAR

ITEM	2.5
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	ACEITE MOTOR 15W-40
CODIGO UNSPSC	15121501
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN	ACEITE DE MOTOR
UNIDAD DE MEDIDA	GAL
REFERENCIA	15W-40
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	MOTONIVELADORA 120G
PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO	ELABORADOS EN DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ITEM	2.6
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	ACEITE HIDRÁULICO



NIT.800012638-2

ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

Código

PA-GC-P5

Versión

01

Fecha

19-12-2014

CONTRATACIÓN

Página 6 de 14



CODIGO UNSPSC	15121504
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN	ACEITE HIDRÁULICO
UNIDAD DE MEDIDA	GAL
REFERENCIA	ISO 68
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	MOTONIVELADORA 120G
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	ELABORADOS EN DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ITEM	2.7
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	FILTRO DE ACEITE
CODIGO UNSPSC	22101700
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN	FILTRO DE ACEITE
UNIDAD DE MEDIDA	UND
REFERENCIA	1R-0739
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	MOTONIVELADORA 120G
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	EFICIENCIA ESTÁNDAR

ITEM	2.8
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	FILTRO SEPARADOR DE AGUA
CODIGO UNSPSC	22101700
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN	FILTRO SEPARADOR DE AGUA
UNIDAD DE MEDIDA	UND
REFERENCIA	BT1280
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	MOTONIVELADORA 120G
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	EFICIENCIA ESTÁNDAR

ITEM	2.9
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	FILTRO DE COMBUSTIBLE 1R0751
CÓDIGO UNSPSC	22101700
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	FILTRO SEPARADOR DE AGUA
UNIDAD DE MEDIDA	UND
REFERENCIA	1R0751
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	MOTONIVELADORA 120G
PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO	<ul style="list-style-type: none">• TAMAÑO DE LA ROSCA (PULGADAS): 7/8 – 14 – 2B• CRUZ REFERENCIAS FLEETGUARD FF5324• TIPO DE INSTALACIÓN: SPIN-ON• DIÁMETRO/LONGITUD (MM): 85,7• DIÁMETRO (MM): 85,7, 85,7• ALTURA (MM): 181,5, 181,5



NIT.800012638-2

ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

Código

PA-GC-P5

Versión

01

Fecha

19-12-2014

CONTRATACIÓN

Página 7 de 14



ITEM	2.10
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	FILTRO DEL TANQUE HIDRÁULICO
CÓDIGO UNSPSC	22101700
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	FILTRO HIDRÁULICO
UNIDAD DE MEDIDA	UND
REFERENCIA	944412
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	MOTONIVELADORA 120G
PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO	EFICIENCIA ESTÁNDAR

ITEM	2.11
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	FILTRO PRIMARIO y FILTRO SECUNDARIO
CÓDIGO UNSPSC	22101700
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	FILTROS
UNIDAD DE MEDIDA	UND
REFERENCIA	A5549M -A5550M
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	MOTONIVELADORA 120G
PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO	ALTURA TOTAL (PULG): 2,93 ANCHO TOTAL (PULG): 9,48 LONGITUD TOTAL (PULG): 15,35

ITEM	2.12
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	BATERÍA
CÓDIGO UNSPSC	26111703
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	BATERÍA PARA VEHÍCULO
UNIDAD DE MEDIDA	UND
REFERENCIA	30H
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	MOTONIVELADORA 120G
PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO	ELABORADO EN PLÁSTICO, ACIDO Y PLOMO

ITEM	2.13
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	TRANSPORTE
CÓDIGO UNSPSC	
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	TRANSPORTE
UNIDAD DE MEDIDA	GL
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	CAMIONETA 4X4

ITEM	3.1
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	BATERÍA
CÓDIGO UNSPSC	26111703



DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	BATERÍA PARA VEHÍCULO
UNIDAD DE MEDIDA	UND
REFERENCIA	3OH
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	VOLQUETA INTERNATIONAL
PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO	ELABORADO EN PLÁSTICO, ACIDO Y PLOMO

ITEM	3.2
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	AJUSTE BOTELLA VOLCÓ
CODIGO UNSPSC	22101700
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN	COMPONENTES EQUIPO PESADO
UNIDAD DE MEDIDA	GB
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	VOLQUETA INTERNATIONAL

ITEM	3.3
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	LLANTAS
CODIGO UNSPSC	25172503
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN	DIODO PIN
UNIDAD DE MEDIDA	UND
REFERENCIA	12R,22,5 16PR
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	VOLQUETA INTERNATIONAL
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	CARACTERÍSTICAS LLANTA
	Referencia
	12R,22,5
	Lonas
	16 PR
	Tipo
	T/L
	Ancho de Sección
	10.5
	Carga Max (kg)
	3875
	Presión de Inflado (psi)
	77
	Profundidad (mm)
	24

ITEM	3.4
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	ACEITE HIDRÁULICO
CODIGO UNSPSC	15121504
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	ACEITE HIDRÁULICO
UNIDAD DE MEDIDA	GAL
REFERENCIA	ISO 68
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	VOLQUETA INTERNATIONAL
PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO	ELABORADOS EN DERIVADOS DEL PETRÓLEO



ITEM	3.5
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	ACEITE MOTOR 15W-40
CÓDIGO UNSPSC	15121501
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	ACEITE MOTOR
UNIDAD DE MEDIDA	GAL
REFERENCIA	15W40 55 GAL
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	VOLQUETA INTERNATIONAL
PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO	ELABORADOS EN DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ITEM	3.6												
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	FILTRO DE ACEITE												
CÓDIGO UNSPSC	27174202												
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	SISTEMA DE SUSPENSION PARA CAMIONES												
UNIDAD DE MEDIDA	UND												
REFERENCIA	ef. A-408												
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	VOLQUETA INTERNATIONAL												
PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO	<table border="1"><tr><td>TIPO: SELLADO</td></tr><tr><td>DATOS DEL FILTRO</td></tr><tr><td>Diámetro ext: 99 mm</td><td>Altura: 1.55 mm</td></tr><tr><td>Rosca: Mm 92 x 25</td><td></td></tr><tr><td>OTROS DATOS</td><td></td></tr><tr><td>Material Filtrante: Papel microporoso</td><td></td></tr><tr><td>Dirección de Filtrado: Afuera hacia dentro</td><td></td></tr></table>	TIPO: SELLADO	DATOS DEL FILTRO	Diámetro ext: 99 mm	Altura: 1.55 mm	Rosca: Mm 92 x 25		OTROS DATOS		Material Filtrante: Papel microporoso		Dirección de Filtrado: Afuera hacia dentro	
TIPO: SELLADO													
DATOS DEL FILTRO													
Diámetro ext: 99 mm	Altura: 1.55 mm												
Rosca: Mm 92 x 25													
OTROS DATOS													
Material Filtrante: Papel microporoso													
Dirección de Filtrado: Afuera hacia dentro													

ITEM	3.7										
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	FILTRO DE COMBUSTIBLE Ref. A-588										
CÓDIGO UNSPSC	40161513										
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	FILTRO DE COMBUSTIBLE Ref.										
UNIDAD DE MEDIDA	UND										
REFERENCIA	A-588										
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	VOLQUETA INTERNATIONAL										
PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO	<table border="1"><tr><td>TIPO: SELLADO</td></tr><tr><td>DATOS DEL FILTRO</td></tr><tr><td>Diámetro ext: 99 mm</td><td>Altura: 1.55 mm</td></tr><tr><td>Rosca: Mm 7/8x14</td><td></td></tr><tr><td>OTROS DATOS</td><td></td></tr><tr><td>Material Filtrante: Papel microporoso</td><td></td></tr></table>	TIPO: SELLADO	DATOS DEL FILTRO	Diámetro ext: 99 mm	Altura: 1.55 mm	Rosca: Mm 7/8x14		OTROS DATOS		Material Filtrante: Papel microporoso	
TIPO: SELLADO											
DATOS DEL FILTRO											
Diámetro ext: 99 mm	Altura: 1.55 mm										
Rosca: Mm 7/8x14											
OTROS DATOS											
Material Filtrante: Papel microporoso											



Dirección de Filtrado: Afuera hacia dentro

ITEM	3.8
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	FILTRO DE TRAMPA
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	FILTRO
UNIDAD DE MEDIDA	UND
REFERENCIA	P550729
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	VOLQUETA INTERNATIONAL
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	TIPO: SELLADO
	DATOS DEL FILTRO
	Diámetro ext: 111 mm
	Altura: 128 mm
	Rosca: 1-14
	OTROS DATOS
	Material Filtrante: Papel microporoso
	Dirección de Filtrado: Afuera hacia dentro

ITEM	3.9
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	FILTRO AIRE EXTERIOR INTERIOR
CÓDIGO UNSPSC	40161505
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	FILTRO AIRE
UNIDAD DE MEDIDA	UND
REFERENCIA	S4636
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	VOLQUETA INTERNATIONAL
PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO	TIPO: REDONDO
	DATOS DEL FILTRO
	Diámetro ext: 1: 149 mm
	Diámetro int: 1: 105 mm
	Diámetro ext: 2: 149 mm
	Diámetro int: 2: 1 mm
	Altura 1: 386 mm
	Altura 2: 386
	OTROS DATOS
	Material Filtrante: Papel microporoso
	Dirección de Filtrado: Afuera hacia dentro

ITEM	3.10
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO MECÁNICA
CÓDIGO UNSPSC	
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO MECÁNICA
UNIDAD DE MEDIDA	GB
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	VOLQUETA INTERNATIONAL
PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO	VERIFICAR LAS CONDICIONES MECÁNICAS, AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD



ITEM	3.11
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
CÓDIGO UNSPSC	
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
UNIDAD DE MEDIDA	GB
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	VOLQUETA INTERNATIONAL
PATRONES mínimos DE DESEMPEÑO	VERIFICAR LAS CONDICIONES ELÉCTRICAS, AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD

ITEM	4.1
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	BATERÍA
CÓDIGO UNSPSC	26111703
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	BATERÍA PARA VEHÍCULO
UNIDAD DE MEDIDA	UND
REFERENCIA	30H
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	VOLQUETA INTERNATIONAL
PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO	ELABORADO EN PLÁSTICO, ACIDO Y PLOMO

ITEM	4.2
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	AJUSTE BOTELLA VOLCÓ
CÓDIGO UNSPSC	22101700
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	COMPONENTES EQUIPO PESADO
UNIDAD DE MEDIDA	GB
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	VOLQUETA INTERNATIONAL

ITEM	4.3									
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	LLANTAS									
CÓDIGO UNSPSC	25172503									
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	DIODO PIN									
UNIDAD DE MEDIDA	UND									
REFERENCIA	12R,22,5 16PR									
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	VOLQUETA INTERNATIONAL									
PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO	<table border="1"><tr><td>CARACTERÍSTICAS LLANTA</td></tr><tr><td>Referencia</td><td>12R,22,5</td></tr><tr><td>Lonas</td><td>16 PR</td></tr><tr><td>Tipo</td><td>T/L</td></tr><tr><td>Ancho de Sección</td><td>10.5</td></tr></table>	CARACTERÍSTICAS LLANTA	Referencia	12R,22,5	Lonas	16 PR	Tipo	T/L	Ancho de Sección	10.5
CARACTERÍSTICAS LLANTA										
Referencia	12R,22,5									
Lonas	16 PR									
Tipo	T/L									
Ancho de Sección	10.5									



	Carga Max (kg)	3875
	Presión de Inflado (psi)	77
	Profundidad (mm)	24

ITEM	4.4
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	ACEITE HIDRÁULICO
CÓDIGO UNSPSC	15121504
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	ACEITE HIDRÁULICO
UNIDAD DE MEDIDA	GAL
REFERENCIA	ISO 68
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	VOLQUETA INTERNATIONAL
PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO	ELABORADOS EN DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ITEM	4.5
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	ACEITE MOTOR 15W-40
CÓDIGO UNSPSC	15121501
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	ACEITE MOTOR
UNIDAD DE MEDIDA	GAL
REFERENCIA	15W40 55 GAL
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	VOLQUETA INTERNATIONAL
PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO	ELABORADOS EN DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ITEM	4.6												
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	FILTRO DE ACEITE												
CÓDIGO UNSPSC	27174202												
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	SISTEMA DE SUSPENSION PARA CAMIONES												
UNIDAD DE MEDIDA	UND												
REFERENCIA	ef. A-408												
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	VOLQUETA INTERNATIONAL												
PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO	<table border="1"><tr><td>TIPO: SELLADO</td></tr><tr><td>DATOS DEL FILTRO</td></tr><tr><td>Diámetro ext: 99 mm</td><td>Altura: 1.55 mm</td></tr><tr><td>Rosca: Mm 92 x 25</td><td></td></tr><tr><td>OTROS DATOS</td><td></td></tr><tr><td>Material Filtrante: Papel microporoso</td><td></td></tr><tr><td>Dirección de Filtrado: Afuera hacia dentro</td><td></td></tr></table>	TIPO: SELLADO	DATOS DEL FILTRO	Diámetro ext: 99 mm	Altura: 1.55 mm	Rosca: Mm 92 x 25		OTROS DATOS		Material Filtrante: Papel microporoso		Dirección de Filtrado: Afuera hacia dentro	
TIPO: SELLADO													
DATOS DEL FILTRO													
Diámetro ext: 99 mm	Altura: 1.55 mm												
Rosca: Mm 92 x 25													
OTROS DATOS													
Material Filtrante: Papel microporoso													
Dirección de Filtrado: Afuera hacia dentro													



NIT.800012638-2

ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

Código

PA-GC-P5

Versión

01

Fecha

19-12-2014

CONTRATACIÓN

Página 13 de 14



ITEM	4.7
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	FILTRO DE COMBUSTIBLE Ref. A-588
CÓDIGO UNSPSC	40161513
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	FILTRO DE COMBUSTIBLE Ref.
UNIDAD DE MEDIDA	UND
REFERENCIA	A-588
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	VOLQUETA INTERNATIONAL
PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO	TIPO: SELLADO
	DATOS DEL FILTRO
	Diámetro ext: 99 mm
	Rosca: Mm 7/8x14
	OTROS DATOS
	Material Filtrante: Papel microporoso
	Dirección de Filtrado: Afuera hacia dentro

ITEM	4.8
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	FILTRO DE TRAMPA
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	FILTRO
UNIDAD DE MEDIDA	UND
REFERENCIA	P550729
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	VOLQUETA INTERNATIONAL
PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO	TIPO: SELLADO
	DATOS DEL FILTRO
	Diámetro ext: 111 mm
	Rosca: 1-14
	OTROS DATOS
	Material Filtrante: Papel microporoso
	Dirección de Filtrado: Afuera hacia dentro

ITEM	4.9
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	FILTRO AIRE EXTERIOR INTERIOR
CÓDIGO UNSPSC	40161505
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	FILTRO AIRE
UNIDAD DE MEDIDA	UND
REFERENCIA	S4636
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	VOLQUETA INTERNATIONAL



PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO	TIPO: REDONDO
	DATOS DEL FILTRO
	Diámetro ext: 1: 149 mm
	Diámetro int: 1: 105 mm
	Diámetro ext: 2: 149 mm
	Diámetro int: 2: 1 mm
	Altura 1: 386 mm
	Altura 2: 386
	OTROS DATOS
Material Filtrante: Papel microporoso	
Dirección de Filtrado: Afuera hacia dentro	

ITEM	4.10
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO MECÁNICA
CÓDIGO UNSPSC	
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO MECÁNICA
UNIDAD DE MEDIDA	GB
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	VOLQUETA INTERNATIONAL
PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO	VERIFICAR LAS CONDICIONES MECÁNICAS, AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD

ITEM	4.11
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
CÓDIGO UNSPSC	
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
UNIDAD DE MEDIDA	GB
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	VOLQUETA INTERNATIONAL
PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO	VERIFICAR LAS CONDICIONES ELÉCTRICAS, AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD

EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Secretario de Planeación y Política SectorialVICENTE CARDENAS DURAN
Profesional de apoyo SPPS