

 <b>ALCALDIA MUNICIPAL</b> <b>HATO COROZAL-</b> <b>CASANARE</b>	Código	PA-GC-P5	 <b>HATO COROZAL</b> <b>ALTO Y SOSTENIBLE</b>
	Versión	01	
CONTRATACION	Fecha	19-12-2014	
		Página 1 de 2	

## ANEXO: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### PROCESO: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA

ELABORÓ: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

APROBÓ: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

## FICHA TÉCNICA DE LA ARO TAPA PARA POZO DE INSPECCIÓN MEDIDAS ESTÁNDAR

### ESPECIFICACIONES DEL ARO

Forma: circular  
 Tipo: estándar  
 Peso: 37 Kg.  
 Diámetro externo: 71 cm.  
 Altura: 10 cm.  
 Material: Hierro fundido ASTM - 48.

### ESPECIFICACIONES DE LA TAPA


Forma: circular  
 Tipo: estándar  
 Peso: 31 Kg.  
 Diámetro: 60.3 cm.  
 Altura: 8 cm.  
 Material: Hierro fundido ASTM - 48.

### ESPECIFICACIONES DEL CONCRETO

Resistencia: Concreto de resistencia 3000 psi – 3500 psi, mezcla 1:2:3  
 Acero de refuerzo: Varilla corrugada de 3/8"

### ESPECIFICACIONES GENERALES

Uso: cubierta para pozos de inspección  
 Destino: pozos de inspección de alcantarillado



ALCALDIA MUNICIPAL  
HATO COROZAL-  
CASANARE

CONTRATACION

Código

PA-GC-P5

Versión

01

Fecha

19-12-2014

Página 2 de 2



## ANEXO: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### PROCESO: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA

ELABORÓ: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

APROBÓ: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

Peso total del producto: 68 Kg.

Tapa con opción de llevar leyenda respectiva de la empresa.

Tapa con opción de ir rellena en concreto.

Aro y tapa pintados con anticorrosivo negro.



EDISSON FERNÉY AYA PANQUEVA

Secretario de Planeación y Política Sectorial