


 NI 2	PROCESO: GESTION CONTRATACION		
	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO		
	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA		
	Código: PA-GC-PS-P07	Versión: 02	
			Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 6

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### OBJETO: Dotación de elementos y cuerdas para la restauración de los instrumentos de la casa de la cultura

Para el desarrollo del proceso contractual se requiere que se disponga de los siguientes elementos para su cumplimiento.

<b>ITEM</b>	<b>1</b>
<b>CÓDIGO CLASIFICADOR UNSPSC</b>	60131309
<b>DENOMINACION</b>	Bajos
<b>PRODUCTO</b>	Bajos
<b>ESPECIFICACION TECNICA MINIMA</b>	<p>bajo eléctrico 4 cuerdas activo sonido jazz Bass, Cuerpo material: Ceniza Forma del cuerpo: Jazz Bass, Acabado del cuerpo: Poliéster mate, pastillas picku activas, control: Volumen maestro, mezcla, tono maestro, refuerzo de graves / agudos. Puente: Bajo de estilo vintage HiMass <sup>TM</sup> de 4 selletas Acabado de hardware: Cromo negro. Máquinas de afinación: Engranaje abierto estándar. Golpeador: Negro de 3 capas. Perillas de control: Domo de metal. Placa de cuello: 4 tornillos, cuerda: acero niquelado (calibres .045-.105) Material del cuello: Arce, Acabado del mástil: Uretano satinado natural con cabezal a juego satinado, Longitud de la escala: 34 "(86,36 cm) Material del diapasón: Arce, Radio del diapasón: 12 "(305 mm) Número de trastes: 20 Estrecho Alto Material de la tuerca: Hueso sintético, Ancho de la tuerca: 38,1 mm Incrustaciones de posición: Punto negro, Varilla de armadura: Acción dual Tuerca de varilla de armadura: Hexagonal de 4 mm, estuche semi duro con bolsillo en la parte exterior , cable plug a plug punta en L, correa gruesa acolchada con medida ajustable.</p>
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Und



 NI 2	PROCESO: GESTION CONTRATACION		
	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO		
	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA		
	Código: PA-GC-PS-P07	Versión: 02	
			Fecha: 21/01/2022 Página 2 de 6

<b>CANTIDADES</b>	1
-------------------	---

<b>ITEM</b>	<b>2</b>
<b>CÓDIGO CLASIFICADOR UNSPSC</b>	60131503
<b>DENOMINACION</b>	Cuerdas o plectros para instrumentos
<b>PRODUCTO</b>	Cuerdas o plectros para instrumentos
<b>ESPECIFICACION TECNICA MINIMA</b>	Encordado completo para arpa llanera, cuerda de nylon de diferentes calibres compuestas por agudos medios y bajos, (primas, tenoretos y bordones) que van colocadas entre la caja de resonancia y el diapason. (paquete compuesto por 32 cuerdas)
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Paquete
<b>CANTIDADES</b>	6

<b>ÍTEM</b>	<b>3</b>
<b>CÓDIGO CLASIFICADOR UNSPSC</b>	60131503
<b>DENOMICACIÓN</b>	Cuerdas o plectros para instrumentos
<b>PRODUCTO</b>	Cuerdas o plectros para instrumentos
<b>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA</b>	Encordado completo para cuatro llanero, cuerda de nylon de diferentes calibres que van colocadas entre el puente de la caja de resonancia y las clavijas de afinación. (paquete compuesto por 4 cuerdas)
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Paquete
<b>CANTIDADES</b>	3

<b>ITEM</b>	<b>4</b>
<b>CÓDIGO CLASIFICADOR UNSPSC</b>	60131503
<b>DENOMINACION</b>	Cuerdas o plectros para instrumentos
<b>PRODUCTO</b>	Cuerdas o plectros para instrumentos
<b>ESPECIFICACION TECNICA MINIMA</b>	Encordado completo para bajo eléctrico, cuerda en acero inoxidable recubierta de níquel de diferentes calibres, que van colocadas entre el puente y las clavijas de afinación. paquete compuesto por 4 cuerdas
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Paquete

 NI 2	PROCESO: GESTION CONTRATACION		
	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO		
	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA		
	Código: PA-GC-PS-P07	Versión: 02	
			Fecha: 21/01/2022 Página 3 de 6



<b>CANTIDADES</b>	2
-------------------	---

<b>ÍTEM</b>	<b>5</b>
<b>CÓDIGO CLASIFICADOR UNSPSC</b>	60131450
<b>DENOMINACIÓN</b>	Maracas
<b>PRODUCTO</b>	Maracas
<b>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA</b>	maracas. Fruto natural de Táparo. Mástil de agarre: madera de cedro torneada de perfectos acabados, Semilla de capacho natural, semilla de “espuma de sapo”, chaquira, Diámetro: 8 a 12 cm Contorno: 15 a 24 cm Mástil de agarre: 20 a 28 cm de largo, tuerca de agarre y arandela de caucho, Lijado, Tintillado, pintura, lacado, acabado brillante o mate.
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Par
<b>CANTIDADES</b>	3

<b>ITEM</b>	<b>6</b>
<b>CÓDIGO CLASIFICADOR UNSPSC</b>	60131502
<b>DENOMINACION</b>	Lengüetas
<b>PRODUCTO</b>	Lengüetas
<b>ESPECIFICACION TECNICA MINIMA</b>	Cañas medidas de 2.5 para clarinete.
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Unidad
<b>CANTIDADES</b>	15

<b>ITEM</b>	<b>7</b>
<b>CÓDIGO CLASIFICADOR UNSPSC</b>	60131502
<b>DENOMINACION</b>	Lengüetas
<b>PRODUCTO</b>	Lengüetas
<b>ESPECIFICACION TECNICA MINIMA</b>	Cañas medidas de 2.5 para saxofón alto.
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Unidad
<b>CANTIDADES</b>	10



<b>ITEM</b>	<b>8</b>
-------------	----------

 NI 2	PROCESO: GESTION CONTRATACION		
	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO		
	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA		
	Código: PA-GC-PS-P07	Versión: 02	
			Fecha: 21/01/2022 Página 4 de 6

<b>CÓDIGO CLASIFICADOR UNSPSC</b>	60131502
<b>DENOMINACION</b>	Lengüetas
<b>PRODUCTO</b>	Lengüetas
<b>ESPECIFICACION TECNICA MINIMA</b>	Cañas medidas de 2.5 para saxofón tenor
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Unidad
<b>CANTIDADES</b>	10

<b>ITEM</b>	<b>9</b>
<b>CÓDIGO CLASIFICADOR UNSPSC</b>	52161547
<b>DENOMINACION</b>	Amplificadores de audio
<b>PRODUCTO</b>	Amplificadores de audio
<b>ESPECIFICACION TECNICA MINIMA</b>	Amplificador de bajo eléctrico activo potencia de 75 watts, dimensiones 506 x 472 x 353 mm. controles de volumen, graves, medios, agudos gráficos de 7 bandas. Entradas para instrumento Jack 1/4 pulgada cd/linejack1/8 retorno jack1/4 parlante de 12 pulgadas.
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Unidad
<b>CANTIDADES</b>	1



<b>ITEM</b>	<b>10</b>
<b>CÓDIGO CLASIFICADOR UNSPSC</b>	53102204
<b>DENOMINACION</b>	Vestidos folclóricos para mujer
<b>PRODUCTO</b>	Vestidos folclóricos para mujer
<b>ESPECIFICACION TECNICA MINIMA</b>	Trajes para baile danza llanera compuesto por: Dos (02) piezas falda y blusa por separado, Falda baja en rotonda con arandela, con resorte en la cintura, lleva un forro pegado por dentro, abertura con botones cuello estilo liqui liqui. Blusa con mangas bombacha largas con resorte en el puño. infantil y juvenil, 6 para niña y 6 para joven. Vestidos de dos piezas falda y blusa por separado, Falda baja en rotonda con arandela, con resorte en la cintura, lleva un forro pegado por dentro, abertura con botones cuello estilo

 NI 2	PROCESO: GESTION CONTRATACION		
	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO		
	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA		
	Código: PA-GC-PS-P07	Versión: 02	
			Fecha: 21/01/2022 Página 5 de 6

	liqui liqui. Blusa con mangas bombacha largas con resorte en el puño.
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Unidad
<b>CANTIDADES</b>	12

<b>ITEM</b>	<b>11</b>
<b>CÓDIGO CLASIFICADOR UNSPSC</b>	60131300
<b>DENOMINACION</b>	Instrumentos de cuerda
<b>PRODUCTO</b>	Instrumentos de cuerda
<b>ESPECIFICACION TECNICA MINIMA</b>	Cuatro llanero. pino abeto o cedro en la tapa frontal y su caja de resonancia en cedro, cuatro de 14 trastes en alpaca o metal, golpera en pino abeto o pardillo, aros en pardillo o cedro. Mango o mástil. Cedro, nogal, pino abeto, laqueado tintillado y pintado en color natural, clavijas en metal o hueso, puente o cejuela en hueso.
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Unidad
<b>CANTIDADES</b>	3

<b>ITEM</b>	<b>12</b>
<b>CÓDIGO CLASIFICADOR UNSPSC</b>	60131001
<b>DENOMINACION</b>	Pianos
<b>PRODUCTO</b>	Pianos
<b>ESPECIFICACION TECNICA MINIMA</b>	Piano (Teclado): 5 octavas o 61 teclas es el nuevo estándar de los teclados de iniciación. Está cargado de versátiles funciones y un expresivo teclado con sensibilidad a la pulsación (touch response) para que los principiantes aprendan disfrutando de una manera más efectiva. 61 teclas estándar sensibles al tacto. 622 sonidos (incluye 22 kits de batería/SFX, 339 XG Lite y 20 arpeggios) 205 estilos. 154 canciones internas. 48 notas de polifonía. Secuenciador de 2 pistas / 5 canciones de usuario. Efectos DSP: Reverb, Chorus. Ecualizador máster. 176 tipos de arpeggio. Modo dúo. Formatos SMF 0 y 1. Memoria de registro. Metrónomo. Transposición. Sistema de aprendizaje 'Keys to Success'. Pantalla LCD con

 NI 2	PROCESO: GESTION CONTRATACION		
	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO		
	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA		
	Código: PA-GC-PS-P07	Versión: 02	
			Fecha: 21/01/2022 Página 6 de 6

	retroiluminación. Conexiones: USB to Host (MIDI y audio), entrada auxiliar (mini estéreo), auriculares, pedal de sustain. Sistema de 2 altavoces de 2,5 W. Puede funcionar con 6 pilas AA (no incluidas) fuente de alimentación PA3c. Atril de partituras y manual de funciones. Dimensiones: 945 x 369 x 118 mm (ancho x profundo x alto) • Peso: 4,6 kg. base doble para el teclado y estuche semiduro.
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Unidad
<b>CANTIDADES</b>	1

<b>ITEM</b>	<b>13</b>
<b>CÓDIGO CLASIFICADOR UNSPSC</b>	26121600
<b>DENOMINACION</b>	Cables eléctricos y accesorios
<b>PRODUCTO</b>	Cables eléctricos y accesorios
<b>ESPECIFICACION TECNICA MINIMA</b>	cable linea plug a plug para instrumentos, Descripción •Núcleo: dia.0.12mm x 20 Cobre. Escudo 1: PVC conductor antirruido. Escudo 2: diámetro 0,12 mm x 4 x 16 Cobre. Chaqueta exterior: PVC antirruido. Tipo Conectores rectos y de ángulo recto. Longitud 3,05 m/10 pies.
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Unidad
<b>CANTIDADES</b>	2



**YADIRA ESCOBAR HEREDIA**

Secretaria de Desarrollo Social Integral y Productivo

**Yofre Brito Rivera**  
Referente Cultura y Turismo