DESPIECE COLUMNA C-1



DESPIECE COLUMNETA C-2



DESPIECE COLUMNETA C-3





SECCIÓN TÍPICA
COLUMNA C-1 EJES A y B
(0.25x0.25)



DETALLE ESTRIBO TÍPICO
E #3 L=0.76 mts

SECCIÓN COLUMNA C-2



DETALLE ESTRIBO TÍPICO
E #3 L=0.76 mts

SECCIÓN COLUMNA C-3

ESQUEMA DE LAS COLUMNETAS



VIGA DE AMARRE





SECCIÓN TÍPICA
VIGAS DE AMARRE EJES A y B
(0.25x0.25)



VIGA DE CIMENTACION EJE A y B (0.25x0.25)
ESC.: 1–––75



SECCIÓN TÍPICA
VIGAS AEREA EJES A y B
(0.25x0.25)



VIGA AEREA EJE A y B (0.25x0.25)
ESC.: 1–––75



SECCIÓN TÍPICA
VIGAS DE AMARRE EJES 1,2' y 5
VIGAS AEREA EJES 1,2' y 5
(0.25x0.25)



VIGA DE CIMENTACION
EJE 1,2' y 5 (0.25x0.25)
ESC.: 1–––75



VIGA AEREA
EJE 1,2' y 5 (0.25x0.25)
ESC.: 1–––75



SECCIÓN TÍPICA
VIGAS DE AMARRE EJES 1 y 2
VIGAS DE AMARRE EJES A y B
(0.25x0.25)



VIGA DE CIMENTACION
EJE A' (0.25x0.25)
ESC.: 1–––75



VIGA AEREA
EJE A' (0.25x0.25)
ESC.: 1–––75



DETALLE PLACA DE PISO



VISTA CONFINAMIENTO
DE MUROS y CERRAMIENTOS
DETALLE SIN ESCALA

CUADRO DE ZAPATAS

TIPO	CANT.	DIMENSIONES			REFUERZO	
		Lc	Ll	H	SENTIDO Lc	SENTIDO Ll
Z-1	10	0.75	0.75	0.25	.20 # 4 c./0.15 L=1.05 .20 / 0.65	.20 # 4 c./0.15 L=1.05 .20 / 0.65

ING. FERLEY LIZCANO

ING. JHOSMAN FERLEY LIZCANO SANCHEZ

PROYECTO

OBJETO: CONSTRUCCION CASETA COMUNAL VEREDA CORRALITO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
DEPARTAMENTO DE CASANARE
C O L O M B I A

OBSERVACIONES :

NOTA VALIDA PARA TODOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES:

-SEGUIR RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO DE SUELOS.

-ANTES DE INICIAR LA CONSTRUCCION, SE DEBERAN VERIFICAR LAS COTAS CON LOS PLANOS ARQUITECTONICOS.

-NO REALIZAR CAMBIOS SIN CONSULTAR A LOS DISEÑADORES DE LA ESTRUCTURA.

-SEGUIR TODAS LAS RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCION CONTENIDAS EN LA NORMA SISMO RESISTENTE (NSR-10).

-EL PROYECTO REQUIERE SUPERVISION TECNICA DE ACUERDO CON EL TITULO I DE LA NORMA SISMO RESISTENTE (NSR-10).

-EL REFUERZO DEBE ESTAR LIMPIO Y LIBRE DE GRASA U OTROS PRODUCTOS QUE PUEDAN ALTERAR LA ADHERENCIA CON EL CONCRETO O MORTERO.

-DURANTE LA CONSTRUCCION, SE REQUIEREN ENSAYOS DE VERIFICACION PROPIEDADES DE LOS MATERIALES A USAR.

DIBUJO:
ING. JHOSMAN FERLEY LIZCANO SANCHEZ
ING. CIVIL

ESCALA:
LAS INDICADAS

FECHA :
FEBRERO 2023

REVISO:

ING. ANA FERANDA SOTO DAZA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL

CONTIENE:
PLANTA DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA
PLANTA DE CUBIERTA

NOMBRE ARCHIVO:
SALON COMUNAL CORRALITO

CODIGO PROYECTO	TIPO PLANO	NUMERO PLANO	ESCALA PLANO
SCC	E	3/3	IND

CODIGO PLANO