
 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTION CONTRATACION		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO		
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
	Código: PA-GC-PS-P07	Versión: 02	
		Fecha: 21/01/2022	
		Página 1 de 3	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VISUAL EN LETRAS, LENGUA SEÑA COLOMBIANA Y TÁCTIL SISTEMA BRAILLE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE.

Para el desarrollo del proceso contractual se requiere que se disponga de los siguientes elementos para su cumplimiento.

ITEM 1	Señalización.
CÓDIGO CLASIFICADOR UNSPSC	55121734 42211702 55121718 55121907
DENOMINACION	Láminas de material para señales Dispositivos braille para los discapacitados físicamente Señales informativas Tableros de avisos
PRODUCTO	Láminas de material para señales Dispositivos braille para los discapacitados físicamente Señales informativas Tableros de avisos
ESPECIFICACION MINIMA TECNICA	Suministro, adecuación e instalación de 23 señalizaciones en acrílico cristal de 50cm de largo 20cm de alto y 3mm de espesor con 4 perforaciones, en vinilo transparente tipo espejo laminado con blanco, con representación gráfica mediante texto y lengua señas colombianas y representación táctil mediante sistema braille Raster, para las diferentes dependencias de la Alcaldía del Municipio de Hato Corozal Casanare.
UNIDAD DE MEDIDA	Und.
CANTIDADES	23

GENERALIDADES DE LA SEÑALIZACION:

- ✓ Las señales deben estar bien iluminadas, claras y legibles.
- ✓ Las señalizaciones se deben instalar a una altura desde el piso a 1.20 m a un máximo 1.60 m.
- ✓ La información de la señalización mediante texto debe completarse con símbolos gráficos para facilitar su comprensión por todas las personas.
- ✓ Las señales deben estar en sistema Braille Raster.
- ✓ Se debe ubicar en zonas accesibles fáciles de ubicar y tocar por personas de baja estatura, sillas de ruedas y/o niños.
- ✓ Se sugiere que las señalizaciones estén al lado de la perilla de la puerta de entrada a cada dependencia.
- ✓ Las señales se deben entender fácilmente, se deben diseñar de manera que sean sencillas y fáciles de interpretar.
- ✓ Se deben escoger oraciones cortas y palabras sencillas.



 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTION CONTRATACION		
	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO		
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
	Código: PA-GC-PS-P07	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022
			Página 2 de 3

- ✓ Los pictogramas plasmados por cada tipo de señal están estandarizados con la normatividad nacional e internacional vigente, por tal motivo deben mantenerse.
- ✓ Los códigos de colores implementados por cada tipo de señal corresponden al estándar vigente nacional e internacional por consiguiente deben mantenerse.
- ✓ Las dimensiones de las señales están sujetas a cambios dependiendo de las áreas a señalar, a las distancias requeridas para la información del riesgo o condición de seguridad a informar y a los espacios disponibles siempre y cuando sean estas señales, plenamente visibles y concordantes con lo que se desea comunicar.
- ✓ Los materiales con que se construyan las señales deberán ser resistentes a los golpes, dobleces, resistentes al calor intenso y a la intemperie.
- ✓ Si se requiere una nueva señal que no aparece en la información adjunta a este complemento, esta deberá ser concordante con las características técnicas de la normatividad.

ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD

1. Suministrar 23 señaléticas de acuerdo a las normativas legales actuales en lengua de señas colombiana y Braille, estas deben estar claras y legibles posicionadas según requerimiento del supervisor en las dependencias de la Alcaldía de Hato Corozal.
2. Se debe contar con una persona capacitada en Braille para la transcripción de las letras al sistema Braille.
3. La modelo o el modelo, deberá ser una persona sorda de Casanare, nativa en lengua de señas y contar con su respectivo certificado de discapacidad.
4. La realización de las señales en lengua de señas colombianas debe estar supervisada por un profesional con certificado en CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD Y EL REGISTRO PARA LOCALIZACION Y CARACTERIZACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
5. Contar con una persona con conocimientos en lengua de señas colombianas que pueda brindar soporte entre el personal oyente y la persona con discapacidad auditiva hablante de lengua de señas.
6. Entregar señales instaladas según la normatividad NTC 6047 para parámetros de altura de la señalética inclusiva en cada una de las dependencias solicitadas por la supervisión.
7. Realizar la señalética para las siguientes dependencias suministrada por la supervisora:

- 1) Salud Pública
- 2) Juzgado
- 3) Concejo Municipal
- 4) Comisaria de Familia
- 5) Inspección de Policía
- 6) Almacén – Victimas
- 7) Hacienda
- 8) Secretaria de Desarrollo
- 9) Baños Hombres
- 10) Baños Mujeres
- 11) Cafetería
- 12) Sisbén – IDEHA
- 13) Secretaria de Planeación
- 14) Secretaria General y de Gobierno
- 15) Control interno
- 16) Personería

 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTION CONTRATACION		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO		
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
	Código: PA-GC-PS-P07	Versión: 02	
			Fecha: 21/01/2022
			Página 3 de 3

- 17) Jurídica
- 18) Secretaria de Despacho
- 19) Despacho del alcalde
- 20) Lavadero
- 21) Escaleras
- 22) Oficina de mujer y discapacidad.
- 23) Biblioteca municipal

8. Realizar socialización de las señaléticas para su aprobación y/o realizar cambios requeridos por el área de supervisión.


YADIRA ESCOBAR HEREDIA

Secretaria de Desarrollo Social Integral y Productivo



Lisseth Joheli García Torres
Profesional de Apoyo SDSIPP