



SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT. 800.012.638-2
LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO
PREDIAL UNIFICADO

REFERENCIA CATASTRAL 000100360010000	PROPIETARIO CAROLINA CIFUENTES VECINO	AVALÚO \$ 12.443.000	MATRÍCULA INMOBILIARIA
DIRECCIÓN CACHIMERO 2 VDA EL BRILLANTE	CÉDULA 52108016	ÁREA TERRENO 8430000	ÁREA CONSTRUIDA 0 m²
TASA ANUAL 28.050%	TASA MENSUAL 2.338%	FECHA FACTURA 2022-07-13	FECHA VENCIMIENTO 2022-07-31

AÑO	BASE	TARIFA	T.AMB	T.BOM	IMPUESTO	INT.	S.BOM	INT.BOM	S.AMB	INT.AMB	DTO.	SUBTOTAL
2018	11.055.000	-	1.5	0%	66.300	72.800	0	0	9.900	10.900	0	159.900
2019	11.387.000	7	1.5	0%	79.750	65.200	0	0	17.100	14.000	0	176.050
2020	11.729.000	7	1.5	0%	82.100	45.200	0	0	17.600	9.700	0	154.600
2021	12.081.000	7	1.5	0%	84.600	25.600	0	0	18.150	5.500	0	133.850
2022	12.443.000	7	1.5	0%	87.100	4.200	0	0	18.700	900	0	110.900

PERÍODOS		NÚMERO DE FACTURA		
2018,2019,2020,2021,2022		2022000365700713		
<div><div>(415)7709998428324(8020)2022000365700713(3900)00000000735300(96)20220731</div></div>		PÁGUESE ANTES DE	FECHA	TOTAL A PAGAR
			2022-07-13	\$ 735.300

Esta liquidación oficial de impuesto predial unificado es clara, expresa y actualmente exigible; por lo tanto presta merito ejecutivo del que trata el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se podrá ejecutar por medio de un proceso de cobro administrativo coactivo, contra esta liquidación oficial procede recurso de reconsideración.

VENCE	IMPUESTO	INTERÉS	DESCUENTO	S. AMB	INT. AMB	S. BOM	INT. BOM	COMPEN.	OTROS	TOTAL
2022-07-31	399.850	213.000	0	81.450	41.000	0	0	0	0	735.300

EVITE INTERESES POR MORA EN EL PAGO, PAGUE EN BANCOS AUTORIZADOS

REFERENCIA CATASTRAL 000100360010000	AVALÚO 12.443.000	VALOR TOTAL \$ 735.300	FECHA VENCIMIENTO 2022-07-31
PROPIETARIO CAROLINA CIFUENTES VECINO	CÉDULA 52108016	DIRECCIÓN CACHIMERO 2 VDA EL BRILLANTE	


(415)7709998428324(8020)2022000365700713(3900)00000000735300(96)20220731

 Banco Agrario de Colombia
CTA: 3-8610-000017-6


CTA: 001307000200141294

Señor contribuyente al momento de imprimir su recibo debe hacerlo desde una impresora láser