



SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT. 800.012.638-2
LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO
PREDIAL UNIFICADO

REFERENCIA CATASTRAL 010001050008001	PROPIETARIO DIANA VELA	AVALÚO \$ 5.006.000	MATRÍCULA INMOBILIARIA
DIRECCIÓN T 11 1 38 BR LIBERTADORES	CÉDULA 010001050008001	ÁREA TERRENO	ÁREA CONSTRUIDA 107 m²
TASA ANUAL 28.050%	TASA MENSUAL 2.338%	FECHA FACTURA 2019-04-10	FECHA VENCIMIENTO 2019-04-30

AÑO	BASE	TARIFA	T.AMB	T.BOM	IMPUESTO	INT.	S.BOM	INT.BOM	S.AMB	INT.AMB	DTO.	SUBTOTAL
2014	3.229.000	-	1.5	1%	19.400	28.800	0	0	4.800	7.150	0	60.150
2015	3.326.000	-	1.5	1%	23.300	27.850	200	250	3.500	4.200	0	59.300
2016	3.426.000	-	1.5	1%	24.000	22.250	200	200	3.600	3.350	0	53.600
2017	3.529.000	-	1.5	1%	24.700	14.400	200	150	3.700	2.200	0	45.350
2018	4.860.000	-	1.5	1%	24.300	6.850	200	100	3.600	1.050	0	36.100
2019	5.006.000	5.4	1.5	1%	27.050	0	300	0	7.550	0	0	34.900

PERÍODOS	NÚMERO DE FACTURA
2014,2015,2016,2017,2018,2019	2019000291700410
 (415)0000800012638(8020)2019000291700410(3900)00000000289400(96)20190430	FECHA
	TOTAL A PAGAR
	2019-04-10
	\$ 289.400

Esta liquidacion oficial de impuesto predial unificado es clara, expresa y actualmente exigible; por lo tanto presta merito ejecutivo del que trata el articulo 828 del estatuto tributario nacional y se podra ejecutar por medio de un proceso de cobro administrativo coactivo, contra esta liquidacion oficial procede recurso de reconsideracion.

VENCE	IMPUESTO	INTERÉS	DESCUENTO	S. AMB	INT. AMB	S. BOM	INT. BOM	COMPEN.	OTROS	TOTAL
2019-04-30	142.750	100.150	0	26.750	17.950	1100	700	0	0	289.400

EVITE INTERESES POR MORA EN EL PAGO, PAGUE EN BANCOS AUTORIZADOS

REFERENCIA CATASTRAL 010001050008001	AVALÚO 5.006.000	VALOR TOTAL \$ 289.400	FECHA VENCIMIENTO 2019-04-30
PROPIETARIO DIANA VELA	CÉDULA 010001050008001	DIRECCIÓN T 11 1 38 BR LIBERTADORES	 (415)0000800012638(8020)2019000291700410(3900)00000000289400(96)20190430

 Banco Agrario de Colombia
CTA: 3-8610-000017-6

 BBVA
CTA: 001307000200141294

Señor contribuyente al momento de imprimir su recibo debe hacerlo desde una impresora láser