



SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT. 800.012.638-2
LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO
PREDIAL UNIFICADO

REFERENCIA CATASTRAL 000100020033000	PROPIETARIO ARGEMIRO BASTILLA PUENTES	AVALÚO \$ 27.556.000	MATRÍCULA INMOBILIARIA
DIRECCIÓN EL VIJAO	CÉDULA 1081443	ÁREA TERRENO 2312500	ÁREA CONSTRUIDA m²
TASA ANUAL 28.050%	TASA MENSUAL 2.338%	FECHA FACTURA 2019-06-12	FECHA VENCIMIENTO 2019-06-30

AÑO	BASE	TARIFA	T.AMB	T.BOM	IMPUESTO	INT.	S.BOM	INT.BOM	S.AMB	INT.AMB	DTO.	SUBTOTAL
2014	24.405.000	-	1.5	1%	146.400	223.700	0	0	36.600	55.950	0	462.650
2015	25.137.000	-	1.5	0%	100.500	124.450	0	0	15.100	18.700	0	258.750
2016	25.891.000	-	1.5	0%	103.600	100.500	0	0	15.500	15.050	0	234.650
2017	26.668.000	-	1.5	0%	106.700	66.850	0	0	16.000	10.050	0	199.600
2018	26.753.000	-	1.5	0%	173.900	56.500	0	0	26.100	8.500	0	265.000
2019	27.556.000	7.5	1.5	0%	206.700	9.300	0	0	41.350	1.900	0	259.250

PERÍODOS	NÚMERO DE FACTURA
2014,2015,2016,2017,2018,2019	2019000295480612
 (415)0000800012638(8020)2019000295480612(3900)00000001679900(96)20190630	FECHA
	2019-06-12
PÁGUESE ANTES DE	
TOTAL A PAGAR	
\$ 1.679.900	

Esta liquidación oficial de impuesto predial unificado es clara, expresa y actualmente exigible; por lo tanto presta merito ejecutivo del que trata el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se podrá ejecutar por medio de un proceso de cobro administrativo coactivo, contra esta liquidación oficial procede recurso de reconsideración.

VENCE	IMPUESTO	INTERÉS	DESCUENTO	S. AMB	INT. AMB	S. BOM	INT. BOM	COMPEN.	OTROS	TOTAL
2019-06-30	837.800	581.300	0	150.650	110.150	0	0	0	0	1.679.900

EVITE INTERESES POR MORA EN EL PAGO, PAGUE EN BANCOS AUTORIZADOS

REFERENCIA CATASTRAL 000100020033000	AVALÚO 27.556.000	VALOR TOTAL \$ 1.679.900	FECHA VENCIMIENTO 2019-06-30
PROPIETARIO ARGEMIRO BASTILLA PUENTES	CÉDULA 1081443	DIRECCIÓN EL VIJAO	 (415)0000800012638(8020)2019000295480612(3900)00000001679900(96)20190630



CTA: 3-8610-000017-6



CTA: 001307000200141294

Señor contribuyente al momento de imprimir su recibo debe hacerlo desde una impresora láser